

STEKLENE ZAVESE

- SLIDING FLOOR
- STARGLASS





STEKLENE ZAVESE

B I V A T I N A P R O S T E M

Celoten izbor arhitekturnih rešitev za zasteklitev zunanjih in notranjih prostorov. Na voljo v dveh različicah. Drsna krila lahko potujejo po večtirnem širšem vodilu in se zlagajo druga ob drugo ali po enem samem ozkem vodilu ter se na koncu tira zložijo v "paket".

Steklene zaveses za verande, balkone, gazebe, pergole ali za okolja kot so nakupovalni centri. Podaljšajte poletno sezono in izkoristite svoje zunanje prostore s stilom, eleganco in funkcionalnostjo.





Steklene zavese

SLIDING FLOOR

Steklene zavese SLIDING FLOOR prinašajo nove svetle prostore v vaš dom ter omogočajo druženje pod vašo pergolo, teraso ali vrtno hiško skozi celo leto.

Zaščitite svojo teraso pred vremenskimi vplivi in podaljšajte poletno sezono.






Praktičen sistem omogoča izdelavo zasteklitev velikih dimenzij ter delitev in varovanje zunanjih kakor tudi notranjih ambientov. Sistem SLIDING FLOOR odlikujejo:

- Stabilno, tekoče in nastavljivo drsenje po spodnjih vodilih.
- 3 načini vgradnje: vodila vtopljena v tla, delno v tleh ali vidna.
- Zaklep za blokiranje vrat in stransko zaklepanje.
- Tipična vgradnja na bioklimatske pergole, gazebe, balkone, nenosilne arkadne strukture.




PREREZI

3




$$HM = H - 84$$

Utopljena v tla



$$HM = H - 104$$

Delno utopljeno v tla




$$HM = H - 104$$

Vidno




- Praktičen in funkcionalen sistem. Zaradi možnosti regulacije enostaven za vgradnjo.
- 3 načini vgradnje: vodila vtopljena v tla, delno v tleh ali vidna.
- Velika nosilnost (do 80kg).
- Sistem pritrditev stekel na pritisk brez obdelav stekla.
- Možnosti različnih površinskih obdelav.




HM = H - 84

Utopljena v tla



HM = H - 104

Delno utopljeno v tla



HM = H - 104

Vidno



Max 80 kg



Max 1100



Max 3000




3-4-5



10-55.1 mm


PREREZI

5




HM = H - 84

Utopljena v tla



HM = H - 104

Delno utopljeno v tla




HM = H - 104


Vidno



Nova visoko zmogljiva drsna kolesca omogočajo tekoče in nemoteno drsenje. Pokrov z večjo drsno površino zagotavlja trajnost in boljšo mehansko trdnost.




Spodnje vodilo lahko kombiniramo z zaobljenim profilom kateri omogoča nemoten prehod v prostor tudi gibalno omejenim osebam.



Spodnje vodilo za vgradnjo poravnano s tlemi.









Steklene zavese

STARGLASS

STARGLASS omogoča zasteklitev pri kateri krila tečejo po enem tiru. Prvemu vratnemu krilu sledijo druga drsna in se na koncu tira zložijo v "paket". Ta lastnost sistema omogoča lažje čiščenje zasteklitve. Ker krila nimajo vertikalnih nosilcev zasteklitev omogoča nemotene razglede.

STARGLASS ponuja 3 možnosti:

- **H34** s spodnjim vodilom, idealen za balkone in terase
- **H15** z zaobljenim nizkim vodilom (15mm), ki omogoča lahek prehod tudi gibalno omejenim osebam. Za vgradnjo niso potrebna zidarska dela in je enostaven za čiščenje. Idealen za restavracije in bare, ki želijo podaljšati poletno sezono.
- **H00** edini na tržišču brez spodnjega vodila, ki omogoča razdelitev notranjih prostorov kot so pisarne in razstavni prostori.

Inovativen sistem vpenjanja stekel omogoča enostavno in hitro inštalacijo 8-10,76 mm stekel.






Praktičen in izjemno vsestranski sistem STARGLASS uporaben v različnih kontekstih in situacijah, za javne ali zasebne zgradbe.




- Enostavno čiščenje
- Zgornji kompenzacijski profil za poravnavo.
- Tipična vgradnja za zapiranje balkonov, verand in pergol z nosilno strukturo.
- 4 standardne barve (eloksirano srebrna, bela, corten in antracit)

Površinska obdelava:

- | | |
|----------------------|---|
| - Bela RAL 9010 |  |
| - Eloksirano srebrna |  |
| - Antracit RAL 7016 |  |
| - Corten |  |




PREREZI



HM = H - 211

Spodnje vodilo H34 mm




HM = H - 177

Spodnje vodilo H34 mm vgrajeno v tla




PREREZI




$$HM = H - 192$$

Znižano spodnje vodilo H15 mm




$$HM = H - 186$$

Brez spodnjega vodilo H00 mm



	Max 80 kg
	8 - 8,76 - 10 - 10,76 mm
	3000 mm
	800 mm

Zgornji voziček s "kleščami" na pritisk in ohišje pokrova.







STARGLASS H34 idealen za zapiranje vašega balkona.

